

1. Działalność kontrolno - represyjna.

Tabela działalności kontrolno-represyjnej w sezonie letnim 2011r. na terenie powiatu lipnowskiego.

Lp	Rodzaj obiektu/ urządzenia	Liczba obiektów/urządzeń			Liczba złych obiektów pod względem		Liczba badań w tym:		Działalność kontrolno-represyjna w tym:					
		Wg ewd.	Skontr.	Ilość kontr.	Tech.	Sanit- porząd.	Fiz- chem	Bakt.	Dec. meryt.	Dec. zmieniające	Wystąpienia	Ilość mandatów	Kwoty mandatów	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Hotele, motele	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Obiekty Wczasowo- turystyczne ogółem	17	15	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	W tym Domy wczasowe i wypoczynkowe	3	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schroniska turystyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki wypoczynku świątecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarstwa agroturystyczne	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pola namiotowe i kampingi	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	8	7	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3.	Kąpieliska morskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kąpieliska śródlądowe	5	5	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	W tym kąpieliska zorganizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejsca wykorzystywane do kąpeli	5	5	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
5.	Baseny	1	1	3	-	-	0	5	-	-	-	1	100,00	-
6.	Plaże	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Dworce i przyst. PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dworce i przyst. PKS	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ustępy publiczne	4	8	9	-	-	-	-	2	-	-	1	100,00	1
10.	Przystanie żeglugi śródląd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Porty lotnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Drogowe przejścia graniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kolejowe przejścia graniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp	Rodzaj obiektu/ urządzenia	Liczba obiektów/urządzeń			Liczba złych obiektów pod względem		Liczba badań w tym:		Działalność kontrolno-represyjna w tym:					
		Wg ewd.	Skontr.	Ilość kontr.	Tech.	Sanit- porząd.	Fiz- chem	Bakt.	Dec. meryt.	Dec. zmieniające	Wystąpienia	Ilość mandatów	Kwoty mandatów	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	Lotnicze przejścia graniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Przejścia gr. Na szlakach turyst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Parkingi miejskie	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Parkingi i postoje leśne	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Środki transportu	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Wodociągi o pr. <100m ³ /d	2	1	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
20.	Wodociągi o pr. 100- 1000m ³ /d	14	7	12	-	-	15	17	6	1	4	1	500,00	-
21.	Wodociągi o pr. 1000- 10000m ³ /d	3	3	3	-	-	11	11	1	1	-	-	-	2
22.	Wodociągi o pr. 10000-100000m ³ /d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Wodociągi o pr. <100000m ³ /d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Studnie publiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Studnie inne	0	1	1	1	1	0	1	-	-	-	-	-	1
26.	Inne obiekty	14	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RAZEM		80	84	118	1	1	28	36	11	2	5	3	700,00	9



1. Ogólny stan sanitarno – porządkowy miejscowości i tras.

Przed i w trakcie sezonu nie zgłaszano nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno - porządkowego tras i miejscowości turystycznych.

2. Zaopatrzenie w wodę.

➤ **wodociągi o produkcji < 100m³/d**

Zgodnie z ewidencją 2 obiekty.

W sezonie letnim w ramach monitoringu PPIS w Lipnie pobrano próbki z 1 wodociągu – Wodociąg Publiczny Kukowo, gm. Skępe (2 do badań fizyko – chemicznych i 2 do mikrobiologicznych)

Woda z wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skępe była dopuszczona warunkowo zgodnie z ustalonymi w decyzjach PPIS w Lipnie maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami parametrów do dnia 31.07.2011r. W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu (70 µg/l) tj. 110-170 µg/l.

Niezwłocznie właściciel wodociągu przedstawił pozytywne wyniki kontrolnych badań wody w zakresie przekroczonego parametru. Obciążono kosztami kwestionowanych badań.

W miesiącu czerwcu odebrano nowo wybudowaną stację uzdatniania wody dla tego wodociągu w miejscowości Boguchwała, gm. Skępe (wydano decyzją ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby bez zastrzeżeń). Jednocześnie wyłączono z eksploatacji starą SUW Kukowo, gm. Skępe. Badania wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej po uruchomieniu nowej SUW nie wykazały przekroczeń norm – uznano za wykonane decyzje z roku 2007 i 2009 z decyzjami zmieniającymi.

➤ **wodociągi o produkcji 100 - 1000 m³/d**

Zgodnie z ewidencją 14 obiektów

W sezonie letnim skontrolowano ogółem 7 urządzeń natomiast z 5 wodociągów pobierano próbki wody do badań laboratoryjnych. W dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych (wszczęto postępowania administracyjne, które zostały umorzone po przedłożeniu przez gestorów pozytywnych wyników badań kontrolnych jakości wody), w jednym przypadku norm mikrobiologicznych (bakterie gr. coli – 2-4jtk) – wydano decyzję



nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych w źródle ulicznym Wodociągu Publicznego Skępe. Źródło uliczne zostało oznakowane a zanieczyszczenie wody wyeliminowano w ciągu 17 dni.

Kontrole dwóch urządzeń wodociągowych, z których nie pobierano próbek wody związane były z:

- przeprowadzeniem kontroli odbiorowych we współpracy z N. NZ dotyczących uruchomienia kontenerowej SUW na czas remontu a także odbioru nowej SUW w Wodociągu Publicznym Jastrzębie, gm. Lipno (wydano dwie decyzje – oceny higieniczne);
- nieprawidłowo prowadzoną kontrolą wewnętrzną jakości wody w Wodociągu Publicznym Dobrzyń n. Wisłą – dot. przede wszystkim braku powiadomienia o przekroczeniach norm fizyko – chemicznych (utlenialność, chlorki, mangan) jak i o znacznym przekroczeniu norm mikrobiologicznych (bakterie gr. coli > 100 jtk) oraz nie uzgodnieniu z PPIS w Lipnie treści informacji o ograniczeniach w użytkowaniu wody. Za dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie spełniającej wymagań określonych w przepisach prawa ukarano eksploatatora wodociągu mandatem karnym w wysokości 500,00 zł., wszczęto postępowanie w sprawie obciążenia kosztami kontroli.

Dodatkowo wydano decyzją ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby do budowy nowych odcinków sieci wodociągowej WP Wielgie.

Zgodnie z wnioskiem eksploatatora Wodociągu Publicznego Zadzuszniki, gm. Wielgie decyzją zmieniającą ustalono nowe terminy wykonania remontu stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń stacji uzdatniania. Jeden z punktów decyzji został wykonany w ustalonym terminie – poprawa stanu elewacji budynku.

Ponadto wystosowano 4 wystąpienia dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu kontroli wewnętrznej jakości wody (dot. m.in. braku informacji o pogorszeniu jakości wody i podejmowanych działaniach), które zostały usunięte w ustalonych terminach.

Ogółem w tej grupie obiektów pobrano 15 próbek do badań fizyko – chemicznych i 17 do badań mikrobiologicznych. Wydano 6 decyzji administracyjnych, 1 zmieniającą oraz 4 opłatowe.

Wystosowano 4 wystąpienia, nałożono 1 mandat karny w wysokości 500,00zł.



➤ **wodociągi o produkcji 1000 - 10000 m³/d**

Do tej grupy zaliczono 3 wodociągi publiczne (Lipno, Głodowo, gm. Lipno, Kikół).

W sezonie letnim ze wszystkich obiektów pobierano wodę do badań laboratoryjnych. W dwóch przypadkach nie stwierdzono przekroczeń norm sanitarnych.

W wodzie Wodociągu Publicznego Głodowo, gm. Lipno stwierdzono przekroczenia ustalonej decyzją z 2010r. maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu (wydano 2 upomnienia) oraz innych norm fizykochemicznych nie ujętych w wyżej wymienionej decyzji (dot. żelaza, barwy i mętności). Podjęte prace naprawcze przez właściciela wodociągu doprowadziły do obniżenia poziomu manganu do ustalonych wartości. Jednak ze względu na przedłużający się termin wykonania zaplanowanej inwestycji (zmiana sposobu uzdatniania wody z metody „Hydrox” na tradycyjną SUW) na wniosek Urzędu Gminy Lipno przedłużono termin doprowadzenia do aktualnych norm poziomu manganu oraz wydano nową decyzję na pozostałe parametry fizyko – chemiczne – termin wykonania 30.10.2011r.

Ogółem w tej grupie obiektów pobrano 11 próbek do badań fizyko – chemicznych i 11 do badań mikrobiologicznych. Wydano 1 decyzję administracyjną, 1 zmieniającą oraz 1 opłatową.

Nie wysyłano wystąpień i nie nakładano mandatów.

➤ **Studnie inne**

W związku z wystąpieniem rodzinnego zatrucia pokarmowego w miejscowości Huta Skępska, gm. Skępe skontrolowano (stwierdzono zły stan sanitarno – techniczny) i pobrano do badań mikrobiologicznych 1 próbkę wody ze studni przydomowej.

Użytkowników poinformowano o niewłaściwym składzie mikrobiologicznym wody (dot. obecności bakterii gr. coli, E. coli, Enterokoków i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2 °C) i stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi. Powyższą informację przekazano również do Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Ustalono, że miejscowość Huta Skępska będzie objęta zwodociągowaniem w roku 2012.



3. Gospodarka odpadami komunalnymi.

3.1. Gospodarka ściekowa.

W sezonie letnim 2011 nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie usuwania nieczystości płynnych.

3.2. Gospodarka odpadami stałymi

Na terenie wszystkich gmin powiatu lipnowskiego wydane zostały zezwolenia firmom posiadającym specjalistyczny sprzęt, na działalność w zakresie odbierania nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości.

W skontrolowanych obiektach nie stwierdzano nieprawidłowości dotyczących postępowania z odpadami.

4. Urządzenia i obiekty rekreacji wodnej

4.2. Kąpieliska śródlądowe i zagospodarowanie plaż.

W związku ze zmianą przepisów prawa w miesiącu marcu PPIS w Lipnie wystosował do wszystkich gmin powiatu lipnowskiego i Przewodniczących Rad Gmin oraz organizatorów kąpielisk z poprzednich sezonów informację dotyczącą organizowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli.

W sezonie letnim 2011r. nie zgłoszono do PPIS w Lipnie zamiaru zorganizowania kąpieliska, natomiast na terenie powiatu objętych było stałym nadzorem 5 miejsc wykorzystywanych do kąpeli.

Ustalono, ze wszystkimi organizatorami miejsc wykorzystywanych do kąpeli, harmonogramy poboru próbek wody (tj. badania wody nie prędzej niż 14 dni przed sezonem oraz 1 badanie w trakcie sezonu).

Gestorzy obiektów zwrócili się do PPIS w Lipnie o wydanie bieżącej oceny jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpeli załączając wyniki badań wody – woda nadawała się do kąpeli.

Przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzono kontrole tematyczne, we wszystkich zgłoszonych miejscach wykorzystywanych do kąpeli, dotyczące przygotowania obiektów do sezonu turystycznego.

W jednym przypadku wydano bieżące zalecenia dotyczące m.in.: zapewnienia właściwej tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, poprawy warunków miejsca do

mycia i przechowywania sprzętu porządkowego oraz zapewnienia środków higienicznych. Zalecenia zostały wykonane w ustalonym terminie.

W całym sezonie letnim żaden z organizatorów nie zgłosił pogorszenia jakości wody.

Woda w sezonie letnim badana była w ustalonym terminie, jedynie w jednym przypadku stwierdzono opóźnienie poboru o ok. 14 dni od ustalonego terminu.

W związku z powyższym, w wystąpieniu wysłanym do organizatora, pouczone o obowiązkach wynikających z przepisów prawa i zalecono ich przestrzeganie.

Wszystkie przedłożone wyniki badań wody były zgodne z wymogami aktualnego rozporządzenia.

Ogółem przeprowadzono 13 kontroli, nie stwierdzono uchybień sanitarno – higienicznych, nie nakładano mandatów.

Kryta Pływalnia w Lipnie – przeprowadzona w czerwcu kontrola wykazała nieprawidłowości w utrzymaniu bieżącej czystości obiektu (m.in. brudne powierzchnie podłóg widowni oraz szatni, zagrzybienia listew wykończeniowych pod prysznicami, zardzewiałe podajniki do papieru i mydła płynnego). W związku z powyższym nałożono mandat karny w wysokości 100,00 zł. na Dyrektora MOSiR oraz obciążono kosztami kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości zostały niezwłocznie usunięte.

Pobrano 5 próbek do badań mikrobiologicznych – nie stwierdzono przekroczeń norm sanitarnych.

W terminie od 11 lipca do 31 sierpnia basen był nieczynny (przerwa letnia).

Miejski Ośrodek Zdrowia i Rekreacji w Lipnie poinformował, że w dniu 01 września 2011r. wznowiają prowadzenie działalności, załączając pozytywne wyniki badań wody basenowej z obydwu niecek, pobrane w dniu 22 sierpnia na zlecenie właściciela obiektu.

5. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.

5.1. Ustępy publiczne.

Zgodnie z ewidencją nadzorowane są 4 ustępy publiczne w mieście Lipno (w roku bieżącym objęto nadzorem 2 ubikacje ogólnodostępne w sklepach wielkoobszarowych). Dodatkowo skontrolowano 4 ubikacje przy obiektach



użyteczności publicznej (2 w stacjach paliw, 1 w lokalu rozrywkowym, 1 przy targowisku gminnym). Przeprowadzono ogółem 9 kontroli.

W trzech przypadkach stwierdzono uchybienia:

- wydano 2 decyzje administracyjne na poprawę stanu sanitarno – technicznego (dot. zapewnienia ciepłej wody, poprawy wentylacji, stanu ścian i sufitów), jedna wykonana w terminie, druga ustalony termin do 30.09.2011r.
- w jednym przypadku wydano zalecenia pokontrolne dot. m.in. poprawy oznakowania WC, wymiany podajników do papieru toaletowego;
- za brak bieżącej czystości w jednym WC ogólnodostępnym na właściciela stacji paliw nałożono mandat karny w wysokości 100,00 zł. (uchybień usunięto niezwłocznie).

W pozostałych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.2. Dworce autobusowe i kolejowe.

➤ Dworce i przystanki autobusowe

Zgodnie z ewidencją 6 obiektów – wszystkie skontrolowane (ogółem przeprowadzono 6 kontroli).

We wszystkich skontrolowanych obiektach stan sanitarno – techniczny oraz porządkowy nie budził zastrzeżeń.

➤ Dworce kolejowe

Brak w ewidencji.

5.4. Parkingi.

Zgodnie z ewidencją 1 parking w mieście i 2 na wsi.

Przed sezonem letnim 2011 zlikwidowano jeden parking leśny, uporządkowano teren, zabezpieczono wjazd.

Skontrolowano 3 parkingi.

Nie stwierdzono uchybień w utrzymaniu czystości i porządku oraz w sposobie postępowania z odpadami.

5.6. Środki transportu osobowego.

Zgodnie z planem kontroli przeprowadzono wrywkowe kontrole sanitarne 8 autobusów PPKS Lipno.

Nie stwierdzono uchybień sanitarno - higienicznych.



6. Stan sanitarny bazy noclegowej.

6.1. Baza całoroczna.

Zgodnie z tabelą według ewidencji *hotele, motele* - 11 obiektów; *gospodarstwa agroturystyczne* – 3 obiekty.

Skontrolowano 14 obiektów.

Przeprowadzono ogółem 15 kontroli w tej grupie obiektów.

W sezonie letnim objęto nadzorem dwa nowe obiekty agroturystyczne:

1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Zachrypniętym Kogutem” w Glewie, gm. Dobrzyń n. Wisłą – dysponujący 3 pokojami w budynku mieszkalnym (2 dwuosobowe i 1 czteroosobowy) z wydzieloną wspólną łazienką, salą bankietową, miejscem na ognisko, grill, tarasem widokowym na Zbiornik Włocławski.
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Łąkie” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe – obiekt dysponuje 3 domkami dwupokojowymi, drewnianymi z własnymi węzłami sanitarnymi dla ok. 17 gości, położonymi przy jeziorze Łąkie w terenie leśnym. Dla gości udostępniono kort tenisowy, 4 stawy rybne, pomosty i sprzęt pływający. Nie organizowano miejsca wykorzystywanego do kąpieli (oznakowano zakaz kąpieli). Obiekt korzysta z wody z własnego ujęcia wody. Ze względu na znaczne przekroczenia norm fizykochemicznych w roku bieżącym rozpoczęto gruntowny remont hydroforni (wymiana zbiorników, złóż filtrujących) w sezonie letnim zapewniano dla gości wodę konfekcjonowaną. Punkty wodne w domkach zostały oznakowane „woda nie nadaje się do spożycia”. Gestor poinformował o zaprzestaniu świadczenia usług noclegowych z dniem 31.08.2011r. Prace modernizacyjno – remontowe trwają nadal. Uzgodniono, że przed rozpoczęciem działalności należy uzyskać ocenę przydatności wody przeznaczonej do spożycia.

Baza noclegowa – całoroczna zapewnia w większości wysoki standard świadczonych usług.

W kwietniu 2011r. z hotelu „Zajazd KAMA Kowalski” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe pobrano wodę ciepłą do badań bakteriologicznych 5 próbek – nie wykryto *Legionella* sp. w 100ml wody.

W skontrolowanych obiektach tej grupy nie stwierdzono uchybień sanitarno – porządkowych.

6.2. Baza sezonowa

Ogółem w ewidencji 6 obiektów (3 ośrodki wczasowe i 3 pola namiotowe). Skontrolowano 5 obiektów, przeprowadzono 15 kontroli.

Pole biwakowe w Radziochach, gm. Skępe – Jezioro Sarnowskie – właściciel zgłosił, że w sezonie 2011 teren pola biwakowego nie będzie ogólnodostępny (z przedmiotowego terenu korzystali jedynie uczestnicy zorganizowanych obozów harcerskich - nadzór sekcja N.HD we współpracy z N.HK – ujęto w innych obiektach).

W sezonie 2011 objęto nadzorem nowe pole namiotowe nad jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe – zgodnie z wydaną opinią sanitarną we współpracy z N. NZ zalecono przed sezonem 2012 dokończenie ogrodzenia terenu (w sezonie częściowo prowizoryczne), rozbiórkę istniejących ubikacji opartych na dołach kloacznych (nie użytkowane, dla gości zapewniono budynek sanitarny).

W dwóch przypadkach, na początku sezonu, wydano doraźne zalecenia dotyczące m.in.: poprawy stanu sanitarno – higienicznego ścian części domków (drobne pęknięcia, łuszczenia farby), wymiany pękniętych szyb, poprawy stanu i wyposażenia miejsca do mycia i przechowywania sprzętu porządkowego – zalecenia wykonano niezwłocznie w ustalonym terminie.

Ponadto stwierdza się, że gestorzy sukcesywnie inwestują w poprawę stanu infrastruktury obiektów m.in.:

- w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Sikorzu, gm. Chrostkowo w sezonie letnim wykonano nowe ogrodzenie całego terenu obiektu, zwiększono wyposażenie placów zabaw dla dzieci, wymieniono na nowe wszystkie termy ciepłej wody w domkach.
- w Ośrodku Wypoczynkowym „JAWOR” w Skępem uruchomiono nieczynny od kilku lat blok sanitarny po uprzednim remoncie malarskim.
- w Ośrodku Kursów Biblijnych Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan zapewniono dodatkowy węzeł sanitarny.

W skontrolowanych obiektach nie stwierdzono uchybień sanitarno – porządkowych, nie nakładano mandatów.

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Zgodnie z ewidencją 8 obiektów (7 Kompleksów sportowych typu ORLIK i 1 teren rekreacyjno – sportowy). W sezonie letnim skontrolowano 7 obiektów przeprowadzono ogółem 11 kontroli.

W roku bieżącym objęto nadzorem jeden teren rekreacyjno – sportowy przy jeziorze Skępskim Wielkim dysponujący m.in.: placem zabaw, boiskami do siatkówki plażowej, pomostem i zapleczem sanitarnym oraz jeden ogólnodostępny obiekt sportowy w Dobrzyniu n. Wisłą dysponujący halą sportową z zapleczem i boiskami wielofunkcyjnymi.

W trakcie czynności kontrolnych w jednym obiekcie stwierdzono uchybienia dotyczące m.in. braku: wieszaków na odzież i miejsc siedzących w szatniach, środków higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz prawidłowych pojemników na odpady. Obciążono kosztami kontroli właściciela obiektu oraz w związku z niezwłocznym usunięciem nieprawidłowości umorzono decyzją wszczęte postępowanie administracyjne.

W pozostałych skontrolowanych obiektach nie stwierdzono uchybień w utrzymaniu czystości i porządku.

Inne obiekty

Skontrolowano dwa parki będące w ewidencji – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach współpracy ze stanowiskiem N.HD uczestniczono w 3 wspólnych kontrolach obozu harcerskiego zlokalizowanego nad jeziorem Łąkie, gm. Skępe. Na pierwszej kontroli obozu stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: niewłaściwego zaplecza sanitarnego i zanieczyszczonego terenu obozu. Sekcja N. HD nałożyła na organizatora mandat karny w wysokości 100,00zł. - uchybienia usunięto niezwłocznie. Ze względu na złą jakość bakteriologiczną wody ze studni obozowej uczestnikom wypoczynku zapewniono wodę konfekcjonowaną.

Place zabaw – przeprowadzono kontrole wszystkich objętych nadzorem 12 ogólnodostępnych placów zabaw z piaskownicami (ujęto w ewidencji nowy obiekt na wsi). Przeprowadzono ogółem 12 kontroli.

W obiektach tych, w sezonie letnim odnowiono urządzenia zabawowe, ogrodzenia oraz systematycznie wymieniano piasek w piaskownicach.

Nie stwierdzono uchybień sanitarno – higienicznych.



7. Działania represyjne.

PSSE w Lipnie – Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi przeprowadziła 118 kontroli sanitarnych.

Wydano: 11 decyzji merytorycznych i 2 zmieniające.

Wydano 10 ocen przydatności wody do kąpielii oraz 35 ocen przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W sezonie letnim nałożono 3 mandaty karne o łącznej kwocie 700,00 zł.

W tym okresie pobierano próbki wody do badań laboratoryjnych (28 do badań fizyko-chemicznych i 36 do badań mikrobiologicznych):

- z basenu pobrano 5 do badań bakteriologicznych,
- z wodociągów sieciowych pobrano 28 próbek do badań fizyko-chemicznych i 30 do badań bakteriologicznych,
- ze studni innej pobrano 1 próbkę do badań bakteriologicznych.

8. Podsumowanie i wnioski.

Sezonu letniego 2011 nie można uznać za zbyt udany. Duża ilość dni z opadami spowodowała mniejsze zainteresowanie wypoczynkiem dot. głównie miejsc wykorzystywanych do kąpielii i ośrodków wczasowych.

Mimo to, w większości kontrolowanych obiektów, w trakcie bieżących kontroli stwierdza się dużą dbałość o utrzymanie należytej bieżącej czystości i porządku.

Zakres prac i remontów wykonywanych w obiektach sezonowych bezpośrednio jest uzależniona od ilości turystów wypoczywających w danym sezonie.

Na podstawie badań jakości wody do spożycia pobieranych przez przedstawicieli PPIS w Lipnie, a także na podstawie dostarczanych wyników badań wody wykonywanych przez producentów wody w ramach wewnętrznej kontroli można stwierdzić, że często stwierdzano przekroczenia aktualnie obowiązujących norm jakości wody. Jednak w większości wypadków działania naprawcze podejmowane przez gestorów eliminowały je w krótkim czasie, a przekroczenia nie miały większego wpływu na jakość zdrowotną wody.

Mając na uwadze prowadzony nadzór sanitarny należy podkreślić, że powiat lipnowski jest terenem coraz bardziej atrakcyjnym dla ludzi chcących odpocząć zwłaszcza w okresie letnim, dzięki przede wszystkim:

- walorom przyrodniczym (duża ilość jezior, lasów, ścieżek rowerowych),



- dużej całorocznej bazie noclegowej o wysokim standardzie higienicznym na ok. 370 miejsc,
- zwiększającej się liczbie gospodarstw agroturystycznych o ciekawej ofercie (nie wszystkie obiekty udało się w roku bieżącym objąć nadzorem),
- duża ilość ogólnodostępnych obiektów sportowych,
- coraz większej oferty sezonowej dot. pól biwakowych, ośrodków wczasowych (ok. 200 miejsc)

Opracowała:

Dorota Kolanowska

